

---

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „PŁONIA”

Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5

74-320 Barlinek

woj. zachodniopomorskie

kraj: Polska



Telefon: 95-746-2100

Adres internetowy: [www.pwkplonia.pl](http://www.pwkplonia.pl)

e-mail: [biuro@pwkplonia.pl](mailto:biuro@pwkplonia.pl)

---

Barlinek, 31.10.2023 r.

## **Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) dla zadania: *„Dostawę fabrycznie nowego specjalistycznego samochodu ciężarowego (wóz asenizacyjny) przystosowanego do czyszczenia kanalizacji, pompowni i wpustów ulicznych”***

### **I. Zamawiający:**

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „PŁONIA” Spółka z o.o.

ul. Fabryczna 5

74-320 Barlinek

### **II. Tryb udzielenie zamówienia**

1. Niniejsze zamówienie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1. pkt. 2) przywołanej ustawy.
2. Zamówienie jest prowadzone w trybie przetargu przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami art. 70<sup>1</sup> – 70<sup>5</sup> ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.).
3. Postępowanie przetargowe może zostać zakończone bez wyboru oferty, zmodyfikowane lub zostać unieważnione bez podania przyczyny na każdym etapie.

**ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE, ŻE WYKONAWCY ZAPOZNAJĄ SIĘ DOKŁADNIE Z TREŚCIĄ  
NINIEJSZEJ SWZ. WYKONAWCA PONOSI RYZYKO NIEDOSTARCZENIA WSZYSTKICH  
WYMAGANYCH INFORMACJI I DOKUMENTÓW, ORAZ PRZEDŁOŻENIA OFERTY  
NIEODPOWIADAJĄCEJ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.**

### **III. Określenie przedmiotu zamówienia :**

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (**rok produkcji 2024**) specjalistycznego samochodu ciężarowego (wóz asenizacyjny) przystosowanego do czyszczenia kanalizacji, pompowni i wpustów ulicznych spełniającego normę EURO 6 w zakresie emisji spalin, jak również spełniającego wymagania techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.) i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
2. Wymagane parametry kompletnego pojazdu:

## 2.1. Podwozie:

- 2.1.1. Podwozie musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się dostawy prototypów lub pierwszych urządzeń z danej serii, nie dopuszcza się pojazdów już rejestrowanych. Zamawiający dopuszcza maksymalny przebieg pojazdu w momencie dostawy do Zamawiającego na 800km, w przypadku większego przebiegu Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiarkowania wynagrodzenia za dostarczony pojazd;
- 2.1.2. Podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024;
- 2.1.3. Dopuszczalna masa całkowita do 22 ton;
- 2.1.4. Rozstaw osi pojazdu max 4500 mm;
- 2.1.5. Szerokość pojazdu max. 2600 mm (uwzględniając złożone lusterka);
- 2.1.6. Wysokość pojazdu max. 3650 mm;
- 2.1.7. Długość pojazdu max. 8000 mm
- 2.1.8. Układ napędowy pojazdu 4x2
- 2.1.9. Silnik:
  - wysokoprężny, Common-Rail, o zapłonie samoczynnym o pojemności max. 11 litrów;
  - moc silnika min. 285 kW (tj. 390 KM) zapewniająca pracę wszystkich urządzeń zabudowy;
  - moment obrotowy min. 1800 Nm;
  - norma emisji spalin Euro 6;
  - silnik wyposażony w fabryczną przystawkę odbioru mocy odsilnikowej;
  - skrzynia biegów automatyczna lub w pełni zautomatyzowana bez pedału sprzęgła wyposażona w system umożliwiający manualną zmianę biegów;
  - skrzynia biegów wyposażona w fabryczną przystawkę odbioru mocy;
  - wydech wyprowadzony do góry za kabiną
- 2.1.10. Zawieszenie pojazdu resorowe przód oraz pneumatyczny tył;
- 2.1.11. Blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej;
- 2.1.12. Pojazd wyposażony w hamulce tarczowe;
- 2.1.13. System kontroli trakcji ESP z możliwością odłączenia;
- 2.1.14. Techniczna nośność osi przedniej min. 9.000,00 kg;
- 2.1.15. Techniczna nośność tylnego zawieszenia min. 13.000,00 kg;;
- 2.1.16. Ogumienie 315/80R22,5 plus koło zapasowe;
- 2.1.17. Zbiornik paliwa min. 200 litrów, zbiornik AdBlue min. 25 litrów, z zamykanymi na klucz korkami;
- 2.1.18. Hamulec antyzjazdowy zapobiegający staczaniu się pojazdu na wzniesieniach;
- 2.1.19. Układ hamulcowy z systemem ABS;
- 2.1.20. Położenie koła kierowcy – lewa strona;
- 2.1.21. Układ elektryczny: dwa akumulatory min. 200Ah każdy;
- 2.1.22. Alternator: 100A;
- 2.1.23. Układ chłodzenia musi zapewnić stabilną pracę zestawu technologicznego w temperaturze powietrza co najmniej plus (+) 30°C;
- 2.1.24. Podgrzewacz paliwa;
- 2.1.25. Kabina:
  - kabina dzienna 3 osobowa w kolorze RAL biały;
  - dwa oddzielne siedzenia dla pasażerów;
  - elektrycznie sterowane szyby;
  - klimatyzacja;
  - elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne;
  - reflektory halogenowe H7 z LED światłami mijania do jazdy dziennej;
  - automatyczne włączanie światel mijania;

- radio;
  - immobilizer fabryczny;
  - tachograf cyfrowy (legalizowany z instrukcją w języku polskim);
  - gniazdo elektryczne 12V;
- 2.1.26. Przednia szyba przyciemniana lub wyposażona w osłonę przeciwsłoneczną i podgrzewana;
- 2.1.27. Pojazd wyposażony w fabryczne osłony boczne antyrowerowe i nadkola z matami antyrozbrzygowymi;
- 2.1.28. Kamera cofania połączona z monitorem w kabinie kierowcy;
- 2.1.29. Sygnał dźwiękowy ostrzegawczy załączonego biegu wstecznego;
- 2.1.30. Na dachu kabiny belka ostrzegawcza koloru pomarańczowego;
- 2.1.31. Dodatkowe światło ostrzegawcze zamontowane z tyłu zabudowy;
- 2.1.32. Wyświetlacz z komputerem pokładowym w języku polskim;
- 2.1.33. Przewód do pompowania kół o długości 10 m z manometrem i końcówką zapinany do sprężarki samochodowej;
- 2.1.34. Dodatkowe wyposażenie:
- gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, dwa kliny pod koła, dywaniki gumowe, podnośnik hydrauliczny 20 ton, narzędzia od obsługi pojazdu (w tym klucze do kół);
- 2.1.35. Homologacja na pojazd specjalny tj. dopuszczenie jednostkowe pojazdu wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do rejestracji.
- 2.1.36. Instrukcja obsługi i eksploatacji w języku polskim w 2 egzemplarzach
- 2.1.37. Książka serwisowa
- 2.2. Zabudowa:
- 2.2.1. Fabrycznie nowa zabudowa – rok produkcji 2024;
- 2.2.2. Zbiornik:
- kształt cylindryczny, zamknięty dennicami wypukłymi, podzielony stałą przegrodą poprzecznie, na 2 komory. Przednia na wodę czystą, tylna na osad;
  - obie komory posiadają wskaźniki napełnienia:
    - przedni zbiornik wody czystej: rurowy lub wskazówkowy wskaźnik poziomu wody
    - tylni zbiornik na osad: rurowy lub wskazówkowy pomiar napełnienia osadu z boku dennicy pozwalający na obserwację zapełniania zbiornika bez przerywania pracy
  - max. pojemność zbiornika 9.000 l z podziałem na:
    - przedni zbiornik wody czystej o min. pojemności 1.000 i max. pojemności 1.500 l
    - tylni zbiornik na osad o pojemności min. 7000 l
  - odporny na podciśnienie zbiornik cylindryczny wykonany z polerowanej na okrągło stali nierdzewnej AISI 304 (1.4301), grubość 6 mm
  - odporne na ciśnienie zaokrąglone przednie i tylne części zbiornika; część przednia: 6 mm, część tylna: 8 mm
  - zewnętrzne pierścienie wzmacniające w kształcie litery U wynikające z obliczeń konstrukcyjnych
  - ciśnienie obliczeniowe +0,5/-1 bar, maks. ciśnienie robocze +0,5 bar, maks. podciśnienie -1 bar (minimalne podciśnienie robocze – 0,8 bar)
  - zawór przelewowy z kulą ze stali nierdzewnej odcinający połączenie z pompą próżniową, gdy zbiornik jest w pełni wypełniony, nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa
  - zawór pneumatyczny zapobiegający wyciekowi odpadów, gdy pojazd jest w ruchu
  - otwieranie tylnej dennicy za pomocą min. 2 siłowników hydraulicznych dwustronnego działania z urządzeniami zabezpieczającymi przed przypadkowym zamknięciem
  - zamknięcie tylnej dennicy za pomocą regulowanych klinów hydraulicznych
  - system wywrotu z przednim wielostopniowym siłownikiem hydraulicznym

### 2.2.3. Osłony zabudowy z włókna szklanego:

- kolor RAL niebieski
- umożliwiające łatwy dostęp do pomp próżniowych i pomp wysokociśnieniowych umieszczonych za kabiną podczas prac konserwacyjnych
- osłony z włókna szklanego w formie drzwi które można otworzyć, aby uzyskać dostęp do głównych podzespołów
- materiał – polimer kompozytowy
- drzwi wyposażone w zawiasy i zamki ze stali nierdzewnej
- mechaniczny ogranicznik drzwi zapobiegający przypadkowemu zamknięciu podczas czynności konserwacyjnych

### 2.2.4. Przedni zbiornik wody czystej:

- napełnianie za pomocą złącza hydrantowego typu STORZ C znajdującego się po prawej stronie
- wąż do napełniania zbiornika wodą min. 10 mb
- połączenie między zbiornikiem przednim a pompą
- system wentylacji przedziału
- górny wąż o średnicy 300 mm
- spust wody ze zbiornika rurociągiem DN80 wyposażonym w sprzęgło strażackie typu STORZ B i zasuwę odcinającą

### 2.2.5. Opróżnianie komory szlamu:

- układ podnoszenia zbiornika wielostopniowym siłownikiem hydraulicznym, z elektrohydraulicznym zaworem sterującym, zaworem bezpieczeństwa i lampką ostrzegawczą przechyłu w kabinie kierowcy.
- system podnoszenia zbiornika ułatwiający opróżnianie zbiornika i umożliwiający łatwiejszą konserwację
- koryto zrzutowe szlamu wykonane z blachy nierdzewnej o grubości min. 6mm ze wzmocnionymi krawędziami, zamontowane pod dennicą opróżniającą jako przedłużenie płaszczki zbiornika, chroniące podwozie pojazdu przed zabrudzeniem,
- przednie urządzenie blokujące zbiornik składające się z siodła zakotwiczonego do ramy pomocniczej
- duża powierzchnia styku umożliwiająca optymalne rozłożenie obciążeń minimalizując naprężenia boczne zbiornika,
- pneumatyczny wspornik bezpieczeństwa, gdy zbiornik jest podniesiony
- brzączyk uruchamiany jednocześnie z poleceniem podnoszenia zbiornika, zwolnienia klinów zamykających hydrauliczne tylną dennicę oraz otwarcie tylnej dennicy zbiornika
- kąt podnoszenia zbiornika min. 35°

### 2.2.6. Dennica opróżniająca (pokrywa/zakrywa zbiornika):

- zawiasy w górnej części zbiornika, zewnętrznie wzmocniona i otwierana do góry na całym przekroju
- dennica musi posiadać uszczelnienie pomiędzy dennicą i płaszczem zbiornika
- olejoodporna uszczelka gumowa
- dennica otwierana do góry hydraulicznie z automatycznym zabezpieczeniem przed opadaniem
- ryglowanie dennicy hydrauliczne z automatycznym zabezpieczeniem przeciw otwarciu
- ręczne zawory sterowania otwieraniem i zamykaniem dennicy muszą znajdować się w położeniu umożliwiającym obserwację dennicy

### 2.2.7. Króćce ssania i opróżniania:

- króciec opróżniania w dolnej części dennicy DN100 zasuwą nożową z napędem pneumatycznym sterowana z pilota radiowego

- górny króciec DN100z zasuwą odcinającą napęd pneumatyczny sterowanie z pilota radiowego
  - przyłącze typu V-Perrot z zaślepką
- 2.2.8. Układ napędowy:
- napęd urządzenia oraz pompy ssącej odbywa się poprzez przystawki odbioru mocy silnika
  - napęd pompy wysokociśnieniowej odbywa się poprzez przystawkę odbioru mocy od skrzyni biegów
- 2.2.9. Układ ssania:
- pompa ssąca próżniowa łopatkowa chłodzona cieczą o wydajności min.1350m<sup>3</sup>/h (w swobodnym przepływie) sterowanie z pilota radiowego
  - przewód ssawny o średnicy DN110 olejoodporny
  - wymagane zabezpieczenie pompy przed przegrzaniem
  - napęd pompy ssącej z przystawki mocy odsilnikowej przenoszony przez pasy klinowe
  - sprzęgło pneumatyczne sterowane z pulpitu sterowniczego oraz pilota radiowego
  - komora zabezpieczająca (zbiornik przelewowy) przed przelaniem zbiornika z układem zaworów kulowych pływających odcinających możliwość dalszego zasysania. Wyklucza się zabezpieczenie elektroniczne.
  - system rurociągów ssących z zaworem zwrotnym i z atestowanym zaworem bezpieczeństwa 0,5 bara
  - czterodrożny zawór regulacji przebiegu strumienia powietrza zasysanego
  - pneumatyczne sterowanie zaworem czterodrożnym za pomocą pilota radiowego
  - punkty smarowania wysunięte na zewnątrz ułatwiające obsługę
  - tłumik ssania z separatorem oleju
- 2.2.10. Układ wysokociśnieniowy:
- pompa nurnikowa o wydajności min.120l/minutę przy ciśnieniu min. 150 bar
  - napęd pompy ciśnieniowej z przystawki mocy od skrzyni biegów
  - poprzez sprzęgło pneumatyczne z kołem pasowym i paski klinowe lub napęd hydrauliczny
  - możliwość pracy urządzeniem równoległe z pompą ssącą o nominalnych pracach obU pomp wskazanych w specyfikacji technicznej
  - załączanie pompy z pulpitu sterowniczego poprzez sprzęgło pneumatyczne, oraz pilota radiowego
  - węże ułożone z zachowaniem odpowiednich promieni załamań w celu uzyskania najdogodniejszego prowadzenia wody
  - pneumatyczny system opróżniania układu wodnego z resztek wody
  - świetlna i dźwiękowa sygnalizacja niskiego stanu wody w komorze
  - automatyczne zatrzymanie pompy w przypadku braku wody
- 2.2.11. System odwadniania zbiornika:
- system odwadniania zbiornika umożliwiający usunięcie tylko zrzut nadmiaru wody z nad szlamu poprzez wąż ssący
  - wąż spustowy DN100 z urządzeniem pływakowym wewnątrz zbiornika szlamu
  - grawitacyjny zrzut nadmiaru wody
- 2.2.12. Hydrauliczny obrotowy wysięgnik ssący:
- wysięgnik ssący umieszczony na górze zbiornika z końcówką skierowaną w stronę tylnej części urządzenia
  - w komplecie z kołem zębatym, studnią ssącą i pneumatycznie sterowanym zaworem klapowym
  - obrót uruchamiany hydraulicznie
  - kąt obrotu min. 300°

- podnoszenie i opuszczanie wysięgnika sterowane hydraulicznie (zasięg min. 3500 mm)
- teleskopowy wysuw wysięgnika sterowany hydraulicznie (min. 1350 mm)
- zasięg wysięgnika od krawędzi bocznej pojazdu min. 3300 mm
- elementy sterujące wysięgnikiem (góra/dół, wysuwanie/wsuvanie, obrót) znajdują się w głównej skrzynce sterowniczej urządzenia
- końcówka rury ssącej
- w komplecie z gumowym węzłem ssącym - DN110
- szybkozłączne kuliste ze stali nierdzewne

#### 2.2.13. Boczne skrzynie na węże:

- wykonane ze stali nierdzewnej
- otwierane drzwiami z włókna szklanego
- zawiasy i zamki z kluczem ze stali nierdzewnej
- minimalna długość węży DN110 w zestawie 20m
- gumowe podkładka chroniąca drzwi, gdy są otwarte
- uchwyt dysz ze stali nierdzewnej
- dodatkowa górna półka na węże zabezpieczona:
  - wykonana ze stali nierdzewnej
  - wykonana jako przedłużenie części bocznej skrzyni na węże w celu przechowywania odcinków rury ssącej dostarczonej wraz z wyposażeniem samochodu

#### 2.2.14. Pomocniczy kołowrót ciśnieniowy ze stali nierdzewnej:

- obsługiwany hydraulicznie z prawej strony zabudowy pod zbiornikiem ze sterowaniem z pilota radiowego.
- wykonany z blachy cynkowanej ogniowo
- długość węża min.60m o średnicy 1/2"
- pistolet wysokociśnieniowy z uchwytem

#### 2.2.15. Stanowiska obsługi pracy zabudowy:

- Stanowisko obsługi nr 1:
  - sterowanie
  - zabudowane w zamykanej wodoszczelnej szafce ze stali nierdzewnej
  - sterowanie silnikiem podwozia - regulacja obrotów +/-, obrotomierz
  - sterowanie przystawkami mocy włącz/wyłącz
  - sterowanie pompą ssącą włącz/wyłącz,
  - sterowanie zaworem czterodrożnym – ssanie, tłoczenie, odprężanie
  - sterowanie pompą ciśnieniową włącz/wyłącz, manometr, włącznik ciśnienia, regulacja ciśnienia
  - ryglowanie dennicy opróżniającej otwórz/zamknij
  - podnoszenie dennicy podnieś/opuść
  - sterowanie tłokiem opróżniającym przesuw/uszczelnianie
  - ryglowanie pneumatyczne tłoka
  - sterowanie ciśnieniem w uszczelce przegrody
  - licznik roboczogodzin pompy ciśnieniowej
  - licznik roboczogodzin pompy ssącej
  - wyłącznik bezpieczeństwa
- Stanowisko obsługi nr 2 (zdalne sterowanie falami radiowymi):
  - zabudowane w wodoszczelnej kasecie
  - sterowanie silnikiem – obroty-/ obroty+
  - sterowanie pompą ciśnieniową włącz/wyłącz regulacja ciśnienia wody
  - sterowanie pracą pompą ssącą włącz/wyłącz
  - sterowanie zaworem czterodrożnym – ssanie, tłoczenie, odpowietrzanie
  - sterowanie węzłem DN13 otwórz/zamknij
  - sterowanie węzłem ssącym – zasuwana otwarta/ zamknięta

- sterowanie Joy-stikiem dla węża ciśnieniowego rozwiń/zwiń
- wyłącznik bezpieczeństwa
- jeden pilot radiowy z dwoma kompletami akumulatorów oraz ładowarka akumulatorów zamontowana na stałe w pojeździe

2.2.16. Układ centralnego smarowania obsługujący punkty / urządzenia peryferyjne wymagające smarowania: smarownice używane do smarowania różnych części urządzenia za pomocą węży powrotnych do jednego punktu, który jest łatwo dostępny podczas czynności konserwacyjnych.

2.2.17. Dodatkowe wyposażenie:

- skrzynka na odpady ze stali nierdzewnej:
  - posiadająca boczne urządzenie ułatwiające usuwanie odpadów
  - zainstalowana na tylnym zwisie pojazdu na dedykowanym wsporniku stalowym
  - wymiary w mm (min.): długość 450, wysokości 450, głębokość 450
- skrzynka narzędziowa wykonana z polietylenu/stali nierdzewnej\*:
  - zamykana za klucz
  - zainstalowana na tylnym zwisie pojazdu na dedykowanym wsporniku stalowym
  - wymiary w mm (min.): długość 550, wysokości 450, głębokość 450
- nocne oświetlenie miejsca pracy na stałe zamontowane na wysięgniku 1 szt., dodatkowo po obu stronach pojazdu po 1 szt. oraz na tylnym dekle 1 szt. Całe oświetlenie LED
- światła ostrzegawcze z przodu belki LED i tyłu pojazdu, lampy stroboskopowe typu LED umieszczone na wysięgniku
- uchwyt na pacholki max. 4 szt.
- złącze sprężonego powietrza:
  - szybkozłączka żeńska
  - połączenie podwozia z układem pneumatycznym
  - manometr
  - regulator
- światła obrysowe
- osłony z siatki na tylnych lampach
- uchwyty na drabinę, łopatę i szczotkę
- folia odblaskowa wg. DIN30710 z przodu i z tyłu samochodu
- redukcja wykonana ze stali ocynkowanej
- pistolet ciśnieniowy
- zestaw głowic standardowych
- przenośna skrzynka narzędziowa
- lampa przenośna LED do oświetlania miejsca pracy z dwoma kompletami akumulatorów oraz ładowarka akumulatorów zamontowana na stałe w pojeździe
- rozdrabniacz twardych osadów
- hak do włazów

2.2.18. Dokumenty (w języku polskim):

- instrukcja obsługi
- instrukcja obsługi technicznej (instalacja wodna, instalacja podciśnieniowa, instalacja hydrauliczna, instalacja pneumatyczna i elektryczna)
- instrukcja wszystkich zainstalowanych komponentów
- kopia papierowa i cyfrowa (pamięć flash USB) katalogu części zamiennych
- Deklaracja zgodności wersji z dyrektywami:
  - Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
  - Dyrektywa o emisji akustycznej 2000/14/WE - 2005/88/WE
  - Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/WE i umieszczenie znaku CE

3. Samochód specjalistyczny (wóz asenizacyjny) winien posiadać wszystkie dokumenty potrzebne do rejestracji pojazdu, w szczególności certyfikaty i deklaracje.
4. Warunki gwarancji i serwisu:
  - 1) **min. 24 miesiące** na cały pojazd (Zamawiający ustala maksymalny roczny limitu kilometrów na 30 tyś. km);
  - 2) **min. 24 miesiące** na urządzenia zabudowy;  
**Wykonawca w ramach ceny ofertowej zapewni w minimalnym okresie gwarancji tj. 24 miesięcy przeglądy serwisowe zgodne z dokumentacją techniczną pojazdu jak i zabudowy.**
  - 3) Termin gwarancji zaczyna bieg z dniem podpisania protokołu przekazania samochodu;
  - 4) Autoryzowany serwis mobilny oddalony maksymalnie **do 125 km od siedziby Zamawiającego**;
  - 5) Wykonawca winien gwarantować reakcję autoryzowanego serwisu fabrycznego w ciągu **24 godzin** (dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii, w zakresie ustalenia trybu działań serwisu. Dostawca winien podjąć naprawę w ciągu maksymalnie **48 godzin** (dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii. W przypadku zaistnienia awarii zabudowy wynikającej z odpowiedzialności gwarancyjnej Wykonawcy, która spowodowałaby konieczność przestoju pojazdu dłuższego **niż kolejne 72 godziny** (dni robocze) licząc od momentu podjęcia naprawy, będzie udostępniony nieodpłatnie (w okresie trwania gwarancji) pojazd zastępczy o parametrach zabudowy podobnych do pojazdu będącego w naprawie;
  - 6) W przypadku wystąpienia usterek w przedmiocie umowy w okresie gwarancji Wykonawca winien je usunąć na własny koszt w czasie wyznaczonym przez Zamawiającego, po konsultacjach z Wykonawcą, a w przypadku braku uzgodnień w terminie nie dłuższym niż 14 dni;
  - 7) Za nieterminowe usunięcie wad, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę pieniężną w wysokości 0,02 % zaoferowanego wynagrodzenie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
  - 8) Wykonawca zobowiązany będzie usunąć stwierdzone wady na miejscu, a jeżeli to niemożliwe w swoim warsztacie, przy czym koszt przetransportowania samochodu ponosi Wykonawca;
  - 9) Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów;
  - 10) W ramach gwarancji Wykonawca będzie montował oryginalne części dostarczone przez autoryzowanego producenta;
  - 11) Z gwarancji mechanicznej wyłączone są wady będące skutkiem naturalnego zużycia elementów pojazdu, czyli takiego zużycia, które nie jest wynikiem wady materiału lub wykonania;
  - 12) Okres niesprawności pojazdu od dnia zgłoszenia awarii do dnia przywrócenia do pełnej funkcjonalności powoduje przedłużenie, o ten okres, czas trwania gwarancji;
  - 13) Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym;
  - 14) Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru końcowego zamówienia prześle Zamawiającemu dokument gwarancyjny, zawierającą wszystkie wymagane warunki;
5. Dostarczenie samochodu do siedziby Zamawiającego (ul. Fabryczna 5, 74 - 320 Barlinek) i związane z tym koszty ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca w ramach dostawy zobowiązany będzie do przeszkolenia co najmniej trzech pracowników Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi samochodu oraz wystawi dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia.
7. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia wskazywać będzie na konkretne produkty i/lub materiały z podaniem nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania



rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych, tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się opisany produkt i/lub materiał.

8. Zamawiający żąda by Wykonawca wskazał w ofercie część zamówienia, której wykonanie chce powierzyć podwykonawcom odpowiedzialnym za:
  - 1) dostawę podwozia;
  - 2) dostawę zabudowy;
9. **Koszty rejestracji pojazdu, ubezpieczenia samochodu w zakresie OC, AC, NW, podatku od środków transportowych ponosi Zamawiający.**
10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek.
11. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą złożył specyfikację techniczną oferowanej samochodu (w zakresie całego pojazdu tj. zabudowy oraz podwozia) na potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań technicznych opisanych przez Zamawiającego w rozdziale III SWZ.
12. Oferowany przez Wykonawcę samochód specjalistyczny typu wóz asenizacyjny nie może być prototypem – Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczy samochody prototypowe (tj. samochód, w którym prototypem jest zabudowa, albo podwozie lub zabudowa i podwozie są prototypami jednocześnie).

#### **IV. Sposób kontaktowania się z Zamawiającym:**

1. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
  - a. W zakresie merytorycznym dotyczącym przedmiotu zamówienia: *Michał Skowron* – Prezes Zarządu, w godz. pomiędzy 8.00 a 14.00 – tel. 95 746 21 00 wew. 24, e-mail: [m.skowron@pwkplonia.pl](mailto:m.skowron@pwkplonia.pl) ; [biuro@pwkplonia.pl](mailto:biuro@pwkplonia.pl) ;
  - b. W zakresie procedury przetargowej: *Tadeusz Buczek* – Specjalista ds. umów i zamówień publicznych, w godz. pomiędzy 7.00 a 15.00 – tel.: 95 746 2100 wew. 38, e-mail: [t.buczek@pwkplonia.pl](mailto:t.buczek@pwkplonia.pl) ; [biuro@pwkplonia.pl](mailto:biuro@pwkplonia.pl) ;
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą drogi elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 4 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.
4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SWZ.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania warunków zawartych w SWZ. Każda zmiana wprowadzona do SWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową postępowania i jest wiążąca.
6. Wszystkie zmiany, poprawki, dodatkowe informacje, wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania w prowadzonym postępowaniu będą umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, a ich treść jest wiążąca dla Wykonawców.

#### **V. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z następującym harmonogramem:**

1. Wymagany termin realizacji zamówienia: **do 15.10.2024 r.** (*dostawa do miejsca odbioru, próbny rozruch, próby techniczne, szkolenie, podpisanie protokołu odbioru*);
2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu dostawy przedmiotu zamówienia zostały uregulowane w projekcie umowy stanowiącym **załącznik nr 4 do SWZ.**

#### **VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:**

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – **Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku;**
- 1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia:
  - 1.2.1. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:
    - 1.2.1.1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie dostawę co najmniej jednego fabrycznie nowego specjalistycznego samochodu ciężarowego (wóz asenizacyjny) przystosowanego do czyszczenia kanalizacji, pompowni i wpustów ulicznych o dopuszczalnej masie całkowitej do 26 ton i pojemności zbiornika na osad min. min 7.0 m<sup>3</sup> max. 10.0 m<sup>3</sup>.

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wraz z ofertą wypełniony **załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ** w pkt. 2 – wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy dostawy zostały wykonane zgodnie z zamówieniem i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.

**UWAGA!**

**W celu wykazania spełnienia niniejszego warunku Zamawiający nie dopuszcza powoływania się na doświadczenie/potencjał podmiotu trzeciego przez Wykonawcę.**
    - 1.2.1.2. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: **Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku;**
- 1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia:
  - 1.3.1. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są wykazać, że posiadają co najmniej 2.000.000,00 PLN (słownie: *dwa miliony i 00/100 PLN*) lub posiadają zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2.000.000,00 PLN (słownie: *dwa miliony i 00/100 PLN*).

Wykonawca wraz z ofertą przedłoży Zamawiającemu informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku gdy wartości określone w dokumentach przedkładanych na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego sytuacji finansowej i ekonomicznej, zostaną wyrażone w walutach obcych, to do oceny spełnienia

warunku zostaną przeliczone na złote (PLN) według średniego kursu NBP dla danej waluty do PLN z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

- 1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
  - 2.1. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
  - 2.2. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
  - 2.3. Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w SWZ lub innym dokumencie, w którym określono warunki udziału w postępowaniu.
  - 2.4. Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,
  - 2.5. Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
  - 2.6. Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,
3. Zamawiający powiadamia Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania.
4. Odrzuceniu podlega oferta, która:
  - 4.1. nie spełnia wymagań określonych w SWZ,
  - 4.2. zawiera błędy w obliczeniu ceny, z zastrzeżeniem pkt. XIV.4.,
  - 4.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie oczywistej pomyłki, o której mowa w pkt. XIV.4.,
  - 4.4. zawiera rażąco niską cenę o której mowa w pkt. XV.,
  - 4.5. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
5. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawców dokumentów lub oświadczeń, lub złożenia dokumentów zawierających błędy, Zamawiający może wyznaczyć dodatkowy termin celem ich uzupełnienia. Zamawiający może odstąpić od uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń jeżeli przemawia za tym interes Spółki.
6. Dopuszcza się wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie Zamówienia. W przypadku dopuszczenia takiej możliwości, Zamawiający żąda od podmiotów występujących wspólnie, pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich podmiotów w toku postępowania o udzielenie Zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu oraz do zawarcia Umowy w sprawie tego Zamówienia.
7. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie Zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

**VII. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.**

1. Zamawiający wymaga złożenie następujących dokumentów:
  - 1.1. wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ,

- 1.2. wypełnione i podpisane zestawienie parametrów technicznych samochodu wraz z specyfikacją techniczną podwozia i zabudowy – wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 2 do SWZ,
- 1.3. podpisane przez osoby uprawnione oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 3 do SWZ wraz z załączeniem:
  - 1.3.1. dowodów określających, że dostawy zostały wykonane należycie o których mowa w rozdziale VI pkt. 1.2 ppkt. 1.2.1.1 SWZ,
  - 1.3.2. dokumentów potwierdzających, że Wykonawca posiada co najmniej 2.000.000,00 PLN (słownie: *dwa miliony i 00/100 PLN*) lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2.000.000,00 PLN (słownie: *dwa miliony i 00/100 PLN*) tj. określone przez Zamawiającego w rozdziale VI pkt. 1.3 ppkt. 1.3.1 SWZ, wraz z informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert
- 1.4. stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- 1.5. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
- 1.6. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
- 1.7. dowód wniesienia wadium (na dowodzie wpłacenia wadium należy zamieścić informację jakiego przetargu dotyczy podając jego numer tj. **PWK/ZP-PP/10/2023**) zgodnie z pkt. VIII niniejszej specyfikacji.

**Wskazane jest, aby dokumenty i oświadczenia ułożyć zgodnie z kolejnością podaną powyżej.**

2. Dokumenty, o których mowa w pkt. VII.1 sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę (osoby wskazane w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo).
3. Wymagane dokumenty należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osoby wskazane w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo).

**VIII. Wadium:**

1. Warunkiem uczestniczenia w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium przed upływem składania ofert w wysokości: **50.000,00 PLN** (słownie: *pięćdziesiąt tysięcy i 00/100 PLN*);
  - a. Wadium musi być złożone na cały okres związania ofertą.
  - b. Wadium może być wniesione w formie:
    - i. pieniądza
    - ii. gwarancji bankowych
    - iii. gwarancji ubezpieczeniowych.

2. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  
Centrala GBS w Barlinku, ul. Strzelecka 2, 74-320 Barlinek, Nr konta:

**77 8355 0009 0015 8017 2000 0001**

Tytułem: **Wadium - PWK/ZP-PP/10/2023**

Za termin wniesienia wadium wnoszonego w pieniądzu przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

3. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż w pieniądzu, należy stosowny dokument dołączyć do koperty wraz z ofertą, jednak jako osobny dokument.

Zamawiający dopuszcza przedkładania gwarancji wadium w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/ów uprawnionej/ych do udzielania takich gwarancji na płycie CD załączonej do oferty

**lub**

wysłanie gwarancji wadium w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/ów uprawnionej/ych do udzielania takich gwarancji równolegle na adresy e-mail: [t.buczec@pwkplonia.pl](mailto:t.buczec@pwkplonia.pl) i [biuro@pwkplonia.pl](mailto:biuro@pwkplonia.pl) w terminie wskazanym w rozdziale XVI. pkt. 1 SWZ.

4. Warunki, które winna spełniać gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa przedstawiana na zabezpieczenie wadium:
- Kwota gwarancji i terminy jej obowiązywania winny być zgodne z postanowieniami specyfikacji przetargowej.
  - Gwarancja winna być udzielona nieodwołalnie i bezwarunkowo. W gwarancji nie mogą być zawarte jakiegokolwiek:
    - warunki ograniczające zakres odpowiedzialności gwarancyjnej lub
    - dotatkowe wymogi, których spełnienie przez Zamawiającego warunkuje wypłatę gwarantowanej kwoty.
  - Jedynym warunkiem wypłacenia kwoty gwarantowanej ma być przedstawienie Gwarantowi wezwania Zamawiającego do wypłacenia określonej kwoty wraz z określeniem powodu utraty wadium przez Wykonawcę.
  - Wezwanie powyższe, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego, będzie doręczone w czasie obowiązywania gwarancji listem poleconym pod podany w gwarancji adres.
  - Przedstawienie gwarancji nie spełniającej powyższych warunków uznane będzie przez Zamawiającego za nie wniesienie wadium, pod rygorem skutków określonych w pkt. VI.2.6.
  - Zamawiający zatrzymuje wadium w sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana:
    - wycofał lub zmodyfikował ofertę po upływie terminu składania ofert,
    - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach, określonych w ofercie lub nie podpisał jej w określonym przez organizatora terminie;
    - nie wniósł w terminie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
    - spowodował, że zawarcie umowy stało się niemożliwe.
  - Zwrot wadium dokonywany jest:
    - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – niezwłocznie po zawarciu umowy i po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, chyba że wadium zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia;
    - Pozostałym Wykonawcom – z chwilą zakończenia postępowania, nie później jednak niż 7 dni po upływie terminu związania ofertą;
    - Wszystkim Wykonawcom – z chwilą zakończenia postępowania bez wyboru oferty;
    - Na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
    - Na pisemny wniosek Wykonawcy, który został wykluczony, lub którego oferta została odrzucona

- vi. Wadium wniesione w pieniądzu zwraca się Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Wymaga się podania przez Wykonawcę w jego ofercie numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium.

**IX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:**

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% **wartości brutto** wartości zamówienia w formie pieniężnej na rachunek bankowy Zamawiającego:

Centrala GBS w Barlinku, ul. Strzelecka 2, 74-320 Barlinek, Nr konta:

**77 8355 0009 0015 8017 2000 0001**

Tytułem: **Zabezpieczenie umowy nr PWK/ZP-PP/10/2023**

lub w innych formach niż w pieniądzu opisanych w pkt. 2.

2. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należnego wykonania umowy w innych formach niż w pieniądzu Zamawiający dopuszcza formę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
3. Warunki które winna spełniać gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa przedstawiana na zabezpieczenie należytego wykonania umowy są następujące:
  - a. Kwota gwarancji i termin jej obowiązywania winien być zgodny z postanowieniami projektu umowy.
  - b. Gwarancja winna być udzielona nieodwołalnie i bezwarunkowo. W gwarancji nie mogą być zawarte jakiegokolwiek:
    - i. warunki ograniczające zakres odpowiedzialności gwarancyjnej lub
    - ii. wymogi, których spełnienie przez Zamawiającego warunkuje wypłatę gwarantowanej kwoty.
  - c. Jedynym warunkiem wypłacenia kwoty gwarantowanej ma być przedstawienie Gwarantowi wezwania Zamawiającego do wypłacenia określonej kwoty wraz z określeniem powodu użycia gwarancji przez Zamawiającego.
  - d. Wezwanie o którym mowa powyżej, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego, będzie doręczone w czasie obowiązywania gwarancji listem poleconym pod podany w gwarancji adres.
4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  - a. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
  - b. Zamawiający zwróci:
    - i. 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonanie (tj. od dnia wystawienia Protokołu Odbioru przedmiotu zamówienia).
    - ii. 30 % wysokości zabezpieczenia należytego wykonania w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
5. W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niż pieniądz i jednocześnie w przypadku wydłużenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie na 14 dni przed upływem ważności zabezpieczenia dostarczyć aneks przedłużający ważność obowiązywania zabezpieczenia, lub nowe zabezpieczenie na przedłużony okres o treści odpowiadającej treści dokumentu pierwotnego, pod rygorem realizacji uprawnień wynikających z zabezpieczenia.

**X. Termin związania ofertą:**

1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o kolejne 30 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą dopuszczalna jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium obejmującego przedłużony okres związania ofertą.

**XI. Informacja dotycząca składania ofert częściowych, wariantowych, zamówień uzupełniających:**

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

**XII. Sposób przygotowania oferty:**

1. Wymagania podstawowe:
  - 1.1. każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
  - 1.2. ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SWZ,
  - 1.3. oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby,
  - 1.4. upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopie poświadczony notarialnie,
  - 1.5. oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do ich treści,
  - 1.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Forma oferty:
  - 2.1. ofertę należy złożyć zgodnie z Formularzem Ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do SWZ,
  - 2.2. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi być przedstawiona w ofercie następująco:
    - cena bez podatku VAT, plus stawka podatku VAT, to jest łączna należność z wartością podatku VAT (cena oferty).Oferta powinna być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na, zewnątrz czego dowód winien znaleźć się w ofercie,
  - 2.3. wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę,
  - 2.4. każda strona kserokopii dokumentów w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego ma być potwierdzona ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez jedną z osób upoważnionych do podpisywania oferty lub przez osobę posiadającą umocowanie prawne,
  - 2.5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości
  - 2.6. jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu, art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233 ze zm.), wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w

formie osobnego pakietu celem zachowania przez zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „*Tajemnice przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania*”. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z SWZ przygotowanie w/w pakietu przez wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 20 października 2005r. (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

- 2.7. wskazanym jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane,
- 2.8. zaleca się aby oferta była zszyta/zbindowana
- 2.9. ofertę należy sporządzić w języku polskim
3. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. W przypadku zamiany oferty należy ją opisać adnotacją: Oferta zamieniona.
4. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza ceny, z zastrzeżeniem pkt. XIV.4.
5. Ofertę należy przedłożyć **w formie papierowej**:
  - w zamkniętym opakowaniu zabezpieczonym przed przypadkowym otwarciem. Na opakowaniu należy podać następujący adres Zamawiającego (miejsce składania ofert):

**Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „PŁONIA” Sp. z o.o., ul. Fabryczna 5,  
74-320 Barlinek, Biuro Obsługi Klienta**

oraz napis

Oferta na postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

**„Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego samochodu ciężarowego  
(wóz asenizacyjny) przystosowanego do czyszczenia kanalizacji, pompowni  
i wpustów ulicznych”**

**Nie otwierać przed dniem 13.11.2023 r. do godz.: 10:00**

Należy również na kopercie podać adres Wykonawcy, umożliwiający rejestrację wpływających ofert oraz zwrócenie bez otwierania w przypadku złożenia oferty po terminie.

6. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty.

### **XIII. Sposób obliczenia ceny:**

1. Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca winien zapoznać się z załączoną dokumentacją.
2. Cena zawarta w ofercie musi być podana w złotych polskich w postaci netto, brutto – cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT (netto + VAT = brutto), naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych.

### **XIV. Kryteria oraz sposób oceny ofert:**

1. Spośród ofert nieodrzuconych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, kierując się następującym kryterium i sposobem oceny:

Lp.	Opis kryterium	Znaczenie waga %	Opis metody przyznawanych punktów
-----	----------------	------------------	-----------------------------------



<b>1</b>	<b>CENA NETTO</b> podana w ofercie	<b>100%</b>	$\frac{\text{najniższa cena netto badanych ofert}}{\text{cena netto oferty badanej}} \times 100$
----------	--	-------------	--

2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska największą ilość punktów.
3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane we wcześniej złożonych ofertach.
4. Zamawiający zobowiązany jest poprawić w treści oferty oczywiste pomyłki pisarskie oraz oczywiste pomyłki rachunkowe przy obliczaniu cen, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie oferty w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tej sprawie, jego oferta podlega odrzuceniu.
5. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

#### **XV. Oferta z rażąco niską ceną.**

1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
  - a. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy;
  - b. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
  - c. wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
  - d. wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
  - e. powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
2. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 25% od:
  - a. średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
  - b. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt. 1
3. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.
4. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia

#### **XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

1. Miejsce i termin składania ofert:

**W przypadku wersji papierowej:**

**Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „PŁONIA” Sp. z o.o.**  
**ul. Fabryczna 5**  
**74-320 Barlinek**  
**Biuro Obsługi Klienta**

Termin: ofertę należy złożyć do dnia **13.11.2023 r. do godziny 09:45**

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

**Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „PŁONIA” Sp. z o.o.,**  
**ul. Fabryczna 5**  
**74-320 Barlinek**  
**pokój nr 13 – Sala Narad**

Termin: **13.11.2023 r. godzina 10:05**

3. Otwarcie ofert będzie jawne.
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda następujące informacje zawarte w ofertach:
  - 4.1. nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy,
  - 4.2. cenę netto każdej części oferty.
5. Informacje, o których mowa w pkt. 4 Zamawiający przekaze niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.
6. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania.

**XVII. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:**

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie realizacji zamówienia po uprzednim przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.
2. Zamawiający zastrzega, że umowa zostanie zawarta z chwilą jej podpisania przez strony, a nie z chwilą zawiadomienia Wykonawcy o wyborze jego oferty.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

**XVIII. Ogólne warunki umowy, projekt umowy, istotne postanowienia umowy:**

Do niniejszej Specyfikacji warunków zamówienia dołączony jest **Projekt umowy – załącznik nr 4 do SWZ**.

**XIX. Dodatkowe informacje i wymogi:**

1. Oferta powinna określać wynagrodzenie ryczałtowe dla dostawy opisanej w pkt. III SIWZ.
2. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana i zostanie z nim podpisana umowa będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady za cały Przedmiot Umowy. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem min. 2 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
3. Podstawą do wystawienia faktury oraz dokonania płatności za wykonanie zamówienia będzie protokół odbioru potwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę.
4. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:
  - 1) Administratorem Państwa przetwarzanych danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” Spółka z o.o., ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek, [biuro@pwkplonia.pl](mailto:biuro@pwkplonia.pl), tel. 95 746 2100.
  - 2) Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt listowny na adres Administratora lub email: [iod@barlinek.pl](mailto:iod@barlinek.pl)

- 3) Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie przepisów prawa tj. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
  - 4) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
  - 5) W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o których mowa powyżej odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  - 6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa tj. zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  - 7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem, zaś nie przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  - 8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  - 9) Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
  - 10) Państwa dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu oraz automatycznemu podejmowaniu decyzji, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
5. Załącznikami do niniejszego SWZ są:
- zal. 1. wzór formularza oferty
  - zal. 2. wzór zestawienia parametrów technicznych samochodu
  - zal. 3. wzór oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu
  - zal. 4. projekt umowy

Sporządził:

**SPECJALISTA DS. UMÓW I ZAMÓWIEN  
PUBLICZNYCH**

***Tadeusz Buczek***